ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»)

Почтовая ул., д. 3, Курск, 305000
Тел./ факс (4712) 70-01-09; e-mail: cge@kursktelecom.ru; http://46cge.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74399360; ОГРН 1054639017344; ИНН/КПП 4632050564/463201001

Испытательный лабораторный центр

305000, Россия, Курская область, город Курск, ул. Почтовая, д. 3
307800, Россия, Курская область, Суджанский район, город Суджа, ул. К. Либкнехта, д. 34
306530, Россия, Курская область, Щигровский район, город Щигры, ул. Красная, д. 81

Место проведения испытаний, исследований, измерений

305000, Россия, Курская область, город Курск, ул. Почтовая, д. 3

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AC75 выдан
Федеральной службой по аккредитации.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 сентября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом приема и кодирования проб (образцов) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»
_____ В.А. Василенко
М.П. «15» августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19425 - 19434 от 15 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МПК "Полянское"

2. Юридический адрес: Курская область, Курский район, с. Полянское, д. 217
Фактический адрес: Курская область, Курский район, с. Полянское, д. 217

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:
Проба № 19425 - Шейный бескостный отруб (шейка свиная) замороженный; дата изготовления: август 2022 г; срок годности: 6 месяцев; объем партии: 40000 кг; упаковка: полиэтиленовый пакет
Проба № 19426 - Тазобедренный без голяшки бескостный отру(окорок) замороженный; дата изготовления: август 2022 г; срок годности: 6 месяцев; объем партии: 40000 кг; упаковка: полиэтиленовый пакет
Проба № 19427 - Спинно-поясничный без голяшки отруб (карбонад) замороженный; дата изготовления: август 2022 г; срок годности: 6 месяцев; объем партии: 20000 кг; упаковка: полиэтиленовый пакет
Проба № 19428 - Плече-лопаточный отруб (лопатка) замороженный; дата изготовления: август 2022 г; срок годности: 6 месяцев; объем партии: 30000 кг; упаковка: полиэтиленовый пакет
Проба № 19429 - Вырезка свиная замороженная; дата изготовления: август 2022 г; срок годности: 6 месяцев; объем партии: 20000 кг; упаковка: полиэтиленовый пакет
Проба № 19430 - Жилованная свинина с массовой долей жировой ткани не более 20% замороженная; дата изготовления: август 2022 г; срок годности: 6 месяцев; объем партии: 30000 кг; упаковка: полиэтиленовый пакет
Проба № 19431 - Ребро ленточное, категория В, замороженное (содержание мясной мышечной массы 30%); дата изготовления: август 2022 г; срок годности: 6 месяцев; объем партии: 10000 кг; упаковка: полиэтиленовый пакет
Проба № 19432 - Жилованная свинина с массовой долей жировой ткани не более 50% замороженная; дата изготовления: август 2022 г; срок годности: 6 месяцев; объем партии: 30000 кг; упаковка: полиэтиленовый пакет
Проба № 19433 - Субпродукты мясные обработанные свиные (мякотные): язык свиной замороженный; дата изготовления: август 2022 г; срок годности: 6 месяцев; объем партии: 10000 кг; упаковка: полиэтиленовый пакет
Проба № 19434 - Почки свиные замороженные; дата изготовления: август 2022 г; срок годности: 6 месяцев; объем партии: 10000 кг; упаковка: полиэтиленовый пакет

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
ООО "МПК "Полянское", Курская область, Курский район, с. Полянское, д. 217

5. Место отбора: ООО "МПК "Полянское", Курская область, Курский район, с. Полянское, д. 217

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:
02.08.2022 14:00

Ф.И.О., должность: Янкина М.В., ведущий технолог

Условия доставки: образцы (пробы) отобраны и доставлены самостоятельно представителем заявителя.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.08.2022 16:00
НД на отбор проб:

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявление, входящий № 46-20/4799-2022 от 02.08.2022

8. НД на продукцию: -

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.",
ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции."

10. Код образца (пробы): 06.22.19608 ; 06.22.19426 ; 06.22.19427 ; 06.22.19428 ; 06.22.19429 ; 06.22.19430 ; 06.22.19431 ; 06.22.19432 ; 06.22.19433 ; 06.22.19434

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Образец поступил 02.08.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 19425 дата начала испытаний 02.08.2022 16:30 дата выдачи результата 08.08.2022 10:45					
1	Тетрациклиновая группа	мг/кг	менее 0,01	не допускается (менее 0,01)	ГОСТ 31903-2012
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					
АНТИБИОТИКИ Образец поступил 02.08.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 19425 дата начала испытаний 02.08.2022 16:30 дата выдачи результата 08.08.2022 10:45					
1	Бацитрацин	мг/кг	менее 0,02	не допускается (менее 0,02)	МУ 3049-84
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 02.08.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 19425 дата начала испытаний 02.08.2022 16:30 дата выдачи результата 08.08.2022 10:45					
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	$6{,}0x10^2$	не более $5x10^5$	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено в 0,001 г	Не допускается в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Salmonella	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
4	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Образец поступил 02.08.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 19426 дата начала испытаний 02.08.2022 16:30 дата выдачи результата 08.08.2022 10:46					
1	Тетрациклиновая группа	мг/кг	менее 0,01	не допускается (менее 0,01)	ГОСТ 31903-2012
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					
АНТИБИОТИКИ Образец поступил 02.08.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 19426 дата начала испытаний 02.08.2022 16:30 дата выдачи результата 08.08.2022 10:46					
1	Бацитрацин	мг/кг	менее 0,02	не допускается (менее 0,02)	МУ 3049-84
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 02.08.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 19426 дата начала испытаний 02.08.2022 16:30 дата выдачи результата 08.08.2022 10:46					
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	$5{,}6x10^2$	не более $5x10^5$	ГОСТ 10444.15-94

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено в 0,001 г	Не допускается в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Salmonella	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
4	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012

Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Образец поступил 02.08.2022 16:30
Регистрационный номер пробы в журнале 19427
дата начала испытаний 02.08.2022 16:30 дата выдачи результата 08.08.2022 10:47

1	Тетрациклиновая группа	мг/кг	менее 0,01	не допускается (менее 0,01)	ГОСТ 31903-2012

Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог

АНТИБИОТИКИ

Образец поступил 02.08.2022 16:30
Регистрационный номер пробы в журнале 19427
дата начала испытаний 02.08.2022 16:30 дата выдачи результата 08.08.2022 10:47

1	Бацитрацин	мг/кг	менее 0,02	не допускается (менее 0,02)	МУ 3049-84

Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 02.08.2022 16:30
Регистрационный номер пробы в журнале 19427
дата начала испытаний 02.08.2022 16:30 дата выдачи результата 08.08.2022 10:47

1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	$7,2x10^2$	не более $5x10^5$	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено в 0,001 г	Не допускается в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Salmonella	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
4	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012

Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 02.08.2022 16:10
Регистрационный номер пробы в журнале 19428
дата начала испытаний 02.08.2022 16:10 дата выдачи результата 08.08.2022 10:48

1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	$5,9x10^3$	не более $5x10^5$	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено в 0,001 г	Не допускается в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Salmonella	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
4	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012

Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 02.08.2022 16:10
Регистрационный номер пробы в журнале 19429
дата начала испытаний 02.08.2022 16:10 дата выдачи результата 08.08.2022 10:49

1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	$4,0x10^3$	не более $5x10^5$	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено в 0,001 г	Не допускается в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Salmonella	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
4	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012

Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог

АНТИБИОТИКИ

Образец поступил 02.08.2022 16:30
Регистрационный номер пробы в журнале 19430
дата начала испытаний 02.08.2022 16:30 дата выдачи результата 08.08.2022 10:50

1	Тетрациклин	мг/кг	0	не допускается (менее 0,01)	

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Бацитрацин	мг/кг	менее 0,02	не допускается (менее 0,02)	МУ 3049-84
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 02.08.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 19430 дата начала испытаний 02.08.2022 16:30 дата выдачи результата 08.08.2022 10:50					
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	$7,4x10^2$	не более $5x10^5$	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено в 0,001 г	Не допускается в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Salmonella	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
4	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 02.08.2022 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 19431 дата начала испытаний 02.08.2022 16:10 дата выдачи результата 08.08.2022 10:50					
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	$4,6x10^3$	не более $5x10^6$	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено в 0,0001 г	Не допускается в 0,0001 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Salmonella	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
4	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 02.08.2022 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 19432 дата начала испытаний 02.08.2022 16:10 дата выдачи результата 08.08.2022 10:51					
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	$4,3x10^3$	не более $5x10^5$	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено в 0,001 г	Не допускается в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Salmonella	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
4	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					
АНТИБИОТИКИ Образец поступил 02.08.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 19433 дата начала испытаний 02.08.2022 16:30 дата выдачи результата 08.08.2022 10:52					
1	Тетрациклин	мг/кг	0	не допускается (менее 0,01)	МВИ.МН 3830-2015
2	Бацитрацин	мг/кг	менее 0,02	не допускается (менее 0,02)	МУ 3049-84
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 02.08.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 19433 дата начала испытаний 02.08.2022 16:30 дата выдачи результата 08.08.2022 10:52					
1	Бактерии рода Salmonella	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
2	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					
АНТИБИОТИКИ Образец поступил 02.08.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 19434 дата начала испытаний 02.08.2022 16:30 дата выдачи результата 08.08.2022 10:54					
1	Тетрациклин	мг/кг	0	не допускается (менее 0,01)	МВИ.МН 3830-2015

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Бацитрацин	мг/кг	менее 0,02	не допускается (менее 0,02)	МУ 3049-84
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 02.08.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 19434 дата начала испытаний 02.08.2022 16:30 дата выдачи результата 08.08.2022 10:54					
1	Бактерии рода Salmonella	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
2	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Осипова Т. М. помощник врача по гигиене питания

конец протокола № 19425 - 19434 от 15 августа 2022 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ