



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Акционерное общество «ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА»
ОГРН: 1149102128878

Место нахождения: РОССИЯ, 297000, Республика Крым, Красногвардейский район, посёлок городского типа Красногвардейское, улица Полевая, дом 7

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 297000, Республика Крым, Красногвардейский район, посёлок городского типа Красногвардейское, улица Полевая, дом 7

Телефон: +73655662999, адрес электронной почты: l.datsun@agro-optima.ru

в лице генерального директора Джарима Адама Шахметовича

заявляет, что мясо цыплят-бройлеров охлажденное и замороженное: тушка 1-го сорта, тушка 2-го сорта, полутушка, четвертина передняя, четвертина задняя, грудка, окорочок, крыло, голень, бедро

изготовитель Акционерное общество «ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА»

Место нахождения: РОССИЯ, 297000, Республика Крым, Красногвардейский район, посёлок городского типа Красногвардейское, улица Полевая, дом 7

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

РОССИЯ, 297000, Республика Крым, Красногвардейский район, посёлок городского типа Красногвардейское, улица Полевая, дом 7

Обозначение и наименование документа, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия»

Код ТН ВЭД ЕАЭС 0207

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;

ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;

ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки»

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний № 0518/23 от 28.04.2023 и № 0353/23 от 05.04.2023, выданных Крымской испытательной лабораторией Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» (филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» в Республике Крым) (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ15). Схема декларирования 3д

Дополнительная информация

Изготавливаемая продукция безопасна при её использовании в соответствии с назначением, приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям: ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ЕАЭС 051/2021.

ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия» п.п. 4.2.8, 4.2.9, 4.4.

Сроки годности охлажденного мяса кур при температуре воздуха в холодильной камере от минус 1°C до плюс 4°C включительно: тушек - не более 7 суток, частей тушек - не более 5 суток со дня выработки.

Сроки годности замороженного мяса кур со дня выработки при температуре воздуха в холодильной камере, обеспечивающей поддержание температуры в толще продукта:

- не выше минус 12°C - тушек в потребительской таре - не более 12 месяцев, в групповой упаковке - не более 9 месяцев; частей тушек - не более 9 месяцев;

- не выше минус 18°C - тушек в потребительской таре - не более 18 месяцев, в групповой упаковке - не более 12 месяцев; частей тушек - не более 12 месяцев;

- не выше минус 25°C - тушек в потребительской таре - не более 24 месяцев, в групповой упаковке - не более 18 месяцев.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.05.2026 включительно

(подпись)
М.П.

Джарим Адам Шахметович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.11562/23
Дата регистрации декларации о соответствии: 24.05.2023

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Федеральный центр охраны здоровья животных"
(ФГБУ "ВНИИЗЖ")

600901, Россия, Владимирская область, г. Владимир, микрорайон Юрьевец
тел.: (4922) 26-06-14, web-сайт: www.arriah.ru, E-mail: arriah@fsvps.gov.ru

Крымская испытательная лаборатория федерального государственного бюджетного учреждения
"Федеральный центр охраны здоровья животных"
(КрымИЛ ФГБУ "ВНИИЗЖ")

уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AJ15

295494, Россия, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Шоссейная, д. 21а, тел.: (915)765-23-38, web-сайт: www.arriah.ru/crimea, E-mail: crimea@arriah.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Крымской
испытательной лаборатории


28.04.2023

С.И. Данильченко

Протокол испытаний № 0518/23 от 28.04.2023

Наименование образца испытаний: Тушка цып/бр 1с.натуральная потрошенная замороженная, партия 1704 принадлежащего: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА», ИНН: 9105005771, 297000, Российская Федерация, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, Полевая ул., д. Д. 7
заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА», ИНН: 9105005771, 297000, Российская Федерация, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, Полевая ул., д. Д. 7
основание для проведения лабораторных исследований: обращение Заказчика, исследования проведены в рамках выполнения программы производственного контроля
место отбора проб: Российская Федерация, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Полевая, д.7 РЦ АО "Дружба народов Нова"
дата и время отбора проб: 19.04.2023 08:30
отбор проб произвел: зав. лабораторией Дацун Л.В.
НД, регламентирующий правила отбора: образец отобран Заказчиком
масса партии: 4580 килограмм
производство: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА», ИНН: 9105005771, 297000, Российская Федерация, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, Полевая ул., д. Д. 7
дата изготовления: 17.04.2023
срок годности: При температуре -18°C - 12 месяцев
сопроводительный документ: Заявка на испытания от 19.04.2023 № 6/н
вид упаковки доставленного образца: образец доставлен в термоконтейнере с хладоэлементами, в п/э упаковке, целостность упаковки не нарушена
состояние образца: температура образца при поступлении -18°C
масса пробы: 4,25 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 19.04.2023 10:05
даты проведения испытаний: 19.04.2023 - 28.04.2023
структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел микробиологических исследований, Химико-токсикологический отдел, Химико-токсикологический отдел (РИ)
фактический адрес места осуществления деятельности: Крымская испытательная лаборатория федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных" (КрымИЛ ФГБУ "ВНИИЗЖ"). Адрес: 295494, РОССИЯ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шоссейная, д. 21а.
на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ТР ЕАЭС 051/2021 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки"
примечание: контактные данные Заказчика: тел. +79788392803, E-mail: l.datsun@agro-optima.ru

Протокол № 0518/23 от 28.04.2023

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: CADC0C9D-750F-44B3-8C63-8BD1D02E6812

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
А6. Амфениколы						
1	Хлорамфеникол	мкг/кг	не обнаружено (менее предела чувствительности метода <0,2)	-	не допускается (< 0,0003 мг/кг)	ГОСТ 34533
В1. Антибиотики тетрациклиновой группы						
2	Доксициклин	мкг/кг	не обнаружено (менее предела чувствительности метода <1,0)	-	не допускается	ГОСТ 31694
3	Окситетрациклин	мкг/кг	не обнаружено (менее предела чувствительности метода <1,0)	-	не допускается (< 0,01 мг/кг)	ГОСТ 31694
4	Тетрациклин	мкг/кг	не обнаружено (менее предела чувствительности метода <1,0)	-	не допускается (< 0,01 мг/кг)	ГОСТ 31694
5	Хлортетрациклин	мкг/кг	не обнаружено (менее предела чувствительности метода <1,0)	-	не допускается (<0,01 мг/кг)	ГОСТ 31694
В1. Сульфаниламиды						
6	Сульфаметоксазол	мкг/кг	не обнаружено (менее предела чувствительности метода <1,0)	-	не допускается	ГОСТ 34533
7	Триметоприм	мкг/кг	не обнаружено (менее предела чувствительности метода <1,0)	-	не более 0,05 мг/кг	ГОСТ 34533
В1. Хинолоны						
8	Энрофлоксацин	мкг/кг	не обнаружено (менее предела чувствительности метода <1,0)	-	не более 0,1 мг/кг	ГОСТ 32797
В3с. Токсичные элементы						
9	Кадмий	мг/кг	менее 0,01	-	не более 0,05	М 04-64-2017
10	Массовая доля ртути	мг/кг	менее 0,0025	-	не более 0,03	ГОСТ 34427
11	Мышьяк	мг/кг	менее 0,05	-	не более 0,1	М 04-64-2017
12	Свинец	мг/кг	менее 0,05	-	не более 0,5	М 04-64-2017
В3г. Радионуклиды						
13	Удельная активность цезия-137	Бк/кг	менее 3,0	-	200	ГОСТ 32161
В1. Полипептиды						
14	Цинкбацитрацин	мг/кг	не обнаружено (менее предела чувствительности метода <0,02)	-	не допускается (< 0,02 мг/кг)	ГОСТ 33934
В3а. Пестициды						
15	ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры)	мг/кг	менее 0,005	-	не более 0,1	МУ 245/5 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в кормах, кормовых добавках и пищевом сырье методом газожидкостной хроматографии с детектором электронного захвата (Утв. директором ФГУ «ВГНКИ», г. Москва от 14.03.2011 г.)
16	ДДТ и его метаболиты (4,4-ДДД, 4,4'-ДДТ)	мг/кг	менее 0,005	-	не более 0,1	МУ 245/5 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в кормах, кормовых добавках и пищевом сырье методом газожидкостной хроматографии с детектором электронного захвата (Утв. директором ФГУ «ВГНКИ», г. Москва от 14.03.2011 г.)
Микробиологические показатели						
17	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25г	-	не допускается в 25г	ГОСТ 32031
18	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0* 10 ³	-	не более 1 * 10 ⁵	ГОСТ 7702.2.1, п.7.1
19	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25г	-	не допускается в 25г	ГОСТ 31468

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
-------	---------------------------	------------------------------------	--

1	Анализатор ртути РА-915М с приставкой ПИРО-915+		
2	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 (221.120)	13.07.2022	12.07.2023
3	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 (221.120)	01.12.2022	30.11.2023
4	Весы лабораторные ВК 3000.1	01.12.2022	30.11.2023
5	Весы неавтоматического действия GH-252	03.08.2022	02.08.2023
6	Весы неавтоматического действия Scout Pro	12.04.2023	11.04.2024
7	Газовый хроматограф Agilent 7820 с электронно-захватным детектором	22.11.2022	21.11.2023
8	Инкубатор с принудительной конвекцией Binder BF-115	18.11.2022	17.11.2023
9	Микроскоп для клинической лабораторной диагностики	04.08.2022	03.08.2023
10	Спектрометр атомно-абсорбционный МГА - 915 МД	Не требуется	Не требуется
11	Счётчик колоний	12.05.2022	11.05.2023
12	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	Не требуется	Не требуется
13	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	04.08.2022	03.08.2023
14	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80СПУ	04.08.2022	03.08.2023
15	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад", зав.№ 1538/316	04.08.2022	03.08.2023
16	Хроматограф жидкостной для сопряжения с массе-спектрометром; Массе-спектрометр QTRAP 6500+	10.03.2023	09.03.2024
		24.06.2022	23.06.2023


- Данные, содержащиеся в полях [Наименование образца испытаний, принадлежащего, заказчик, основание для проведения лабораторных исследований, место отбора проб, акт отбора проб, отбор проб произвел, в присутствии, № сейф-пакета, дата и время отбора проб, НД, регламентирующий правила отбора, номер партии, масса партии, количество в партии, производство, дата изготовления, срок годности, ветеринарное свидетельство/сертификат, зона вылова, сопроводительный документ, вид упаковки доставленного образца, масса пробы, количество проб, на соответствие требованиям, контактные данные Заказчика] предоставлены Заказчиком. КрымИЛ ФГБУ "ВНИИЗЖ" не несет ответственности за достоверность этих сведений
- Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
- Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения КрымИЛ ФГБУ "ВНИИЗЖ"
- КрымИЛ ФГБУ "ВНИИЗЖ" не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за отбор образцов и их транспортировку
- Сведения об особых условиях испытаний, таких как условия окружающей среды, использованных при проведении испытаний/исследований тест-системах, лабораторном оборудовании, неопределенности измерений или иной дополнительной информации, которая может потребоваться по конкретным методам, предоставляются по требованию Заказчика
- Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют
- Мнения и интерпретации отсутствуют
- Лаборатория не получает результаты от внешних поставщиков
- При подготовке и проведении испытаний в помещении лаборатории соблюдены необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии с нормативными документами
- Заказчик ознакомлен и согласен с применяемыми методами испытаний
- КрымИЛ ФГБУ "ВНИИЗЖ" не несет ответственности за применение протокола испытаний для целей подтверждения соответствия, если основаниями для проведения лабораторных испытаний являются производственный контроль, контроль качества и/или безопасности или иное (согласно Заявке на испытание)

Проверил:

Ведущий ветеринарный врач
отдела микробиологических исследований


(подпись) /С.Е. Шмайхель/

Заведующий химико-токсикологическим отделом 
(подпись) /Т.А. Павленко/

Заведующий отделом по работе с
заказчиком и обращению с объектами исследований 
(подпись) /И.В. Бородкина/

28.04.2023

Конец протокола испытаний.

Ответственный за оформление протокола: Бородкина И.В.